

Υπάρχουν κάποια συμπτώματα που τις περισσότερες φορές δηλώνουν κάποια σοβαρή νόσο.

Τα συμπτώματα αυτά δεν πρέπει ποτέ να τα αγνοούμε γιατί η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση

της νόσου μπορεί να σώσει την ζωή του ζώου μας. Τα συμπτώματα αυτά είναι

1, ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΒΑΔΙΣΗ. Μπορεί να υποδηλώνει πόνο προερ-

χομενο από το κινητικό του σύστημα αλλά μπορεί να υποδηλώνει και προβλη-

ματα από το πεπτικό σύστημα.

2, ΑΝΕΠΙΤΥΧΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΕΜΕΤΟ. Τις περισσότερες φορές

υπάρχει υποψία ξένου σώματος στην γαστροοισοφαγική περιοχή και προσπα-

θεια του ζώου για απομάκρυνση του. Αν όμως συνυπάρχει και ετεροπλευρη

διάταση της κοιλιακής χώρας υπάρχει υποψία για συστροφή στομάχου.

3. ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ η ΛΙΠΟΘΥΜΙΑ. Η ξαφνική απώλεια δύναμης και καταρ-

ρευση του ζώου συνήθως υποδηλώνει σοβαρό πρόβλημα.

4. ΑΝΟΡΕΞΙΑ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΟΡΕΞΗΣ. Είναι συχνά η πρώτη ένδειξη

μιας νόσου που παρατηρούμε στον σκύλο μας. Αν το ζώο μας αρνείται να φάει

για περισσότερες από 24 ώρες πρέπει να υποβληθεί σε λεπτομερή έλεγχο.

5. ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ. Η απώλεια βάρους θεωρείται σημαντική όταν

υπερβαίνει το 10% του βάρους του ζώου. Επειδή μπορεί να συμβεί σε πλη-

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΣΚΥΛΟ ΜΑΣ

Συντάχθηκε απο τον/την ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΟΣ

Τρίτη, 10 Μάιος 2011 11:04 - Τελευταία Ενημέρωση Τρίτη, 10 Μάιος 2011 11:16

θώρα παθολογικών καταστάσεων η έγκαιρη εξέταση του ζώου θεωρείται ανα-

γκαια.

6. ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ. Δύσπνοια με προέλευση από το ανα-

πνευστικό η κυκλοφορικό σύστημα, βήχας, αγωνιώδης αναπνοή, εύκολο λαχα-

νισμο. Συνήθως υποδηλώνουν σοβαρή νόσο.

7. “ ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΑΤΙ “. Είτε υπάρχει πρόβλημα στα διάφορα μέρη του ματιού

είτε έχουμε φλεγμονή των δομών στο εσωτερικό του ματιού.

8. ΙΚΤΕΡΟΣ. Η κιτρίνη χροιά των βλεννογόνων που οφείλεται στο αυξημένο

επίπεδο της χολερυθρίνης απαιτεί διερεύνηση και γρήγορη αντιμετώπιση.

9. ΔΥΣΟΥΡΙΑ. Η επώδυνη προσπάθεια για ούρηση μπορεί να συνδέεται με

την παρουσία ουρόλιθων αλλά και με φλεγμονή σε κάποιο τμήμα του ουροποι-

ητικού συστήματος.

10. ΠΟΛΥΟΥΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΔΙΨΙΑ. Ένα υγιές σκυλί πίνει περίπου 20-40

ml νερό ανά κιλό βάρους την ημέρα. Η υπερβολική κατανάλωση νερού και η

πολυουρία συνήθως παρατηρείται στην νεφρική ανεπάρκεια, στον σακχαρώδη

διαβήτη, σε προβλήματα του θυρεοειδή και σε πυομητρα στα θηλυκά.

11. ΠΥΡΕΤΟΣ. Η φυσιολογική τιμή της θερμοκρασίας στον σκύλο είναι 38,5-39 βαθμούς C.

Υψηλότερες τιμές δηλώνουν κάποια μόλυνση.

12. ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ. Μπορεί να δηλώνουν από μια σοβαρή βλάβη του εγκεφάλου μέχρι

και ιδιοπαθείς καταστάσεις. Πάντοτε όμως είναι ένα σύμπτωμα της νόσου και όχι ασθένεια.

13. ΜΩΛΩΠΕΣ ΚΑΙ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ. Υποδηλώνουν διαταραχές της πήξης

αίματος και έχει ιδιαίτερη σημασία η παρουσία τους σε εσωτερικές κοιλότητες

του σώματος (αιμοθώρακας).

14. ΒΗΧΑΣ. Είναι συνήθως ένα προστατευτικό αντανακλαστικό για τον καθαρισμό της αναπνευστικής οδού. Σε επίμονες καταστάσεις υπάρχει νόσος είτε του αναπνευστικού είτε του κυκλοφορικού συστήματος.

15. ΔΙΟΓΚΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ. Αν δεν οφείλεται σε παχυσαρκία η εγκυμοσύνη συνήθως υποδηλώνει συγκέντρωση υγρού (ασκίτης) η φλεγμονή της μήτρας στα θηλυκά ζώα. Συνήθως συνοδεύεται από αναπνευστική δυσχέρεια.

16. ΑΙΜΑΤΗΡΗ ΔΙΑΡΡΟΙΑ. Αν το χρώμα της διάρροιας είναι μαύρο (μελαινά) τότε η αιμορραγία είναι από τα ανώτερα τμήματα του πεπτικού (στομάχος). Ζωηρό κόκκινο αίμα σημαίνει αιμορραγική διάρροια από το παχύ έντερο.

17. ΑΙΜΑ ΣΤΑ ΟΥΡΑ. Μπορεί να σημαίνει διάφορες παθήσεις του ουροποιητικού, ουρόλιθους , νεοπλασίες η παθήσεις του προστάτη στα αρσενικά.

18. ΠΛΗΓΕΣ. Αποτέλεσμα τραυματισμού η διαμάχης με άλλα ζώα. Ανάλογα

της περιοχής μπορεί να είναι σοβαρές.

19. ΑΙΜΑ ΣΤΟΝ ΕΜΕΤΟ. Όπως και στην διάρροια μπορεί να είναι ζωηρό

κόκκινο η σκούρο καφέ ανάλογα αν έχει υποστεί πέψη η όχι. Απαιτείται

διερεύνηση για παθήσεις του στομάχου αλλά και παρουσίας ξένου σώματος.

20. ΛΗΘΑΡΓΟΣ. Είναι μια κατάσταση υπνηλίας με καθυστερημένες αντι-

δράσεις σε εξωτερικά ερεθίσματα. Δεν είναι κάποιο ειδικό σύμπτωμα που

συνοδεύει μια παθολογική κατάσταση αλλά αν έχει παρατεταμένη παρουσία

σε ένα ζώο απαιτείται διερεύνηση.

21. ΑΝΑΙΜΙΚΟΙ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟΙ. Πολύ σοβαρή κατάσταση που μπορεί

να είναι αποτέλεσμα απώλειας αίματος η κατάστασης “shock”.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΣΚΥΛΟ ΜΑΣ

Συντάχθηκε απο τον/την ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΟΣ

Τρίτη, 10 Μάιος 2011 11:04 - Τελευταία Ενημέρωση Τρίτη, 10 Μάιος 2011 11:16

Τα συμπτώματα αυτά θεωρούνται πολύ σοβαρά και επικίνδυνα για την

ζωή του ζώου μας. Οτιδήποτε όμως υποπέσει στην αντίληψη μας καλό είναι

να διερευνείται. Πάντοτε όμως να θυμόμαστε ότι η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία.